

Dane aktualne na dzień: 22-04-2025 18:35

Link do produktu: <https://www.sklep.kamienieogrodowe.com/bianco-carrara-50-150-mm-p-323.html>

Bianco Carrara 50-150 mm



Cena	950,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Bianco Carrara 90-150 mm
Producent	FHT GAWLIK
INFOLINIA	509 311 978

Opis produktu

Bianco Carrara 50-150 mm

Kamienie do gabionów są to kamienie przeznaczone do wypełniania stalowych koszy gabionowych, które stosowane są do ogrodzenia posesji, choć równie dobrze sprawdzają się jako elementy architektury ogrodowej, do której zaliczymy ławki, klomby, kwietniki i grille.

Bianco Carrara to kamień marmurowy o barwie sino-białej. Kolor ten świetnie komponuje się z otoczeniem, licznymi kolorami domu i kamieni ogrodowych wysypanych w ogrodzie, a także świetnie kontrastuje z kostką brukową. Niepodważalną zaletą marmuru włoskiego jest jego trwałość. Kamień nie zmienia barwy mimo upływu lat.

- idealnie nadaje się do wypełnienia koszy gabionowych;
- do zastosowania zewnętrznego;
- wieloletnia wytrzymałość;
- wysoka wydajność;
- atrakcyjna cena;


ZOBACZ TAKŻE :



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Waga: 1 TONA LUZEM Dostawa tylko ŚLĄSK , 1 TONA BIG BAG

STREFY DOSTAW



PAKOWANIE I DOSTAWA KURIEREM

Specyfikacja PAKOWANIA

-
- Pakowanie w worku BIG BAG po 1000 KG
 - towar umieszczony na bezzwrotnej palecie o wymiarach 120 x 100 cm
 - całość zabezpieczona folią stretch lub opaskami

Specyfika dostawy:

- Wysyłka w ciągu 24 godzin
- Dostawa w ciągu 3 dni roboczych
- Możliwość zapłaty u kuriera
- Rozładunek w pełni wykonywany przez kuriera z wykorzystaniem windy

TABELA ILOŚCI KAMIENIA

Wysokość / cm	Długość / cm	Potrzebna ilość kamienia / tony	Potrzebna ilość kamienia / m3
40	250	szerokość 200 mm - 0,29 tony	szerokość 200 mm - 0,20 m3
		szerokość 250 mm - 0,35 tony	szerokość 250 mm - 0,25 m3
		szerokość 300 mm - 0,45 tony	szerokość 300 mm - 0,30 m3
		szerokość 350 mm - 0,53 tony	szerokość 350 mm - 0,35 m3
		szerokość 400 mm - 0,61 tony	szerokość 400 mm - 0,40 m3
60	250	szerokość 200 mm - 0,43 tony	szerokość 200 mm - 0,30 m3
		szerokość 250 mm - 0,55 tony	szerokość 250 mm - 0,37 m3
		szerokość 300 mm - 0,65 tony	szerokość 300 mm - 0,45 m3
		szerokość 350 mm - 0,79 tony	szerokość 350 mm - 0,52 m3
		szerokość 400 mm - 0,91 tony	szerokość 400 mm - 0,60 m3
80	250	szerokość 200 mm - 0,58 tony	szerokość 200 mm - 0,40 m3
		szerokość 250 mm - 0,71 tony	szerokość 250 mm - 0,50 m3
		szerokość 300 mm - 0,90 tony	szerokość 300 mm - 0,60 m3
		szerokość 350 mm - 1,06 tony	szerokość 350 mm - 0,70 m3

Wysokość / cm	Długość / cm	Potrzebna ilość kamienia / tony	Potrzebna ilość kamienia / m3
100	250	szerokość 400 mm - 1,22 tony	szerokość 400 mm - 0,80 m3
		szerokość 200 mm - 0,72 tony	szerokość 200 mm - m3
		szerokość 250 mm - 0,92 tony	szerokość 250 mm - m3
		szerokość 300 mm - 1,12 tony	szerokość 300 mm - m3
		szerokość 350 mm - 1,32 tony	szerokość 350 mm - m3
120	250	szerokość 400 mm - 1,52 tony	szerokość 400 mm - m3
		szerokość 200 mm - 0,86 tony	szerokość 200 mm - m3
		szerokość 250 mm - 1,10 tony	szerokość 250 mm - m3
		szerokość 300 mm - 1,31 tony	szerokość 300 mm - m3
		szerokość 350 mm - 1,58 tony	szerokość 350 mm - m3
140	250	szerokość 400 mm - 1,82 tony	szerokość 400 mm - m3
		szerokość 200 mm - 1,10 tony	szerokość 200 mm - m3
		szerokość 250 mm - 1,30 tony	szerokość 250 mm - m3
		szerokość 300 mm - 1,56 tony	szerokość 300 mm - m3
		szerokość 350 mm - 1,85 tony	szerokość 350 mm - m3
160	250	szerokość 400 mm - 2,13 tony	szerokość 400 mm - m3
		szerokość 200 mm - 1,35 tony	szerokość 200 mm - m3
		szerokość 250 mm - 1,54 tony	szerokość 250 mm - m3
		szerokość 300 mm - 1,79 tony	szerokość 300 mm - m3
		szerokość 350 mm - 2,10 tony	szerokość 350 mm - m3
180	250	szerokość 400 mm - 2,15 tony	szerokość 400 mm - m3
		szerokość 200 mm - 1,29 tony	szerokość 200 mm - m3
		szerokość 250 mm - 1,65 tony	szerokość 250 mm - m3
		szerokość 300 mm - 2,01 tony	szerokość 300 mm - m3
		szerokość 350 mm - 2,37 tony	szerokość 350 mm - m3
200	250	szerokość 400 mm - 2,73 tony	szerokość 400 mm - m3
		szerokość 200 mm - 1,44 tony	szerokość 200 mm - m3
		szerokość 250 mm - 1,83 tony	szerokość 250 mm - m3
		szerokość 300 mm - 2,01 tony	szerokość 300 mm - m3
		szerokość 350 mm - 2,37 tony	szerokość 350 mm - m3
220	250	szerokość 400 mm - 3,03 tony	szerokość 400 mm - m3
		szerokość 200 mm - 1,58 tony	szerokość 200 mm - m3
		szerokość 250 mm - 1,83 tony	szerokość 250 mm - m3
		szerokość 300 mm - 2,23 tony	szerokość 300 mm - m3
		szerokość 350 mm - 2,63 tony	szerokość 350 mm - m3
240	250	szerokość 400 mm - 3,03 tony	szerokość 400 mm - m3
		szerokość 200 mm - 1,72 tony	szerokość 200 mm - m3
		szerokość 250 mm - 2,20 tony	szerokość 250 mm - m3
		szerokość 300 mm - 2,68 tony	szerokość 300 mm - m3
		szerokość 350 mm - 3,16 tony	szerokość 350 mm - m3
250	250	szerokość 400 mm - 3,36 tony	szerokość 400 mm - m3
		szerokość 200 mm - 1,79 tony	szerokość 200 mm - m3
		szerokość 250 mm - 2,30 tony	szerokość 250 mm - m3
		szerokość 300 mm - 2,79 tony	szerokość 300 mm - m3
		szerokość 350 mm - 3,30 tony	szerokość 350 mm - m3
		szerokość 400 mm - 3,49 tony	szerokość 400 mm - m3